

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calienta /Seca Toallas

MODELO: TW05S

220-240V ~ 50Hz

100W

Clase de protección del agua: IPX1



Gracias por adquirir el calentador de toallas, estamos seguros que será valioso para su hogar.

Su calentador de toallas mantiene las toallas secas y frescas, De hecho, usted puede incluso utilizar su calentador de toallas para batas y mantas y prendas de vestir que no desea poner en la secadora!

Evite colocar el calentador de toallas en zona con corrientes de aire, o que pueda ser derribado.

Hay dos maneras de utilizar el calentador de toallas, Uno es fijarla a la pared con los soportes de pared , que se incluyen , y el otro es de pie con el soporte incluido.

IMPORTANTE:

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar y conservar para futuras referencias.

MODO DE EMPLEO

Montaje pared:

- 1 . Quite el calentador de toallas de la caja un déjelo sobre el piso o una mesa, quitar los componentes del soporte y asegúrese de que todas las piezas están presentes.
- 2 . Sacar las patas, y guárdelas en un lugar seguro en caso de que desee utilizarlas después.
- 3 . Tome los tres clips de montaje en pared, los seis tornillos, los insertos basculantes y los tapones de rosca de la bolsa.
- 4 . Coloque el calentador de toallas contra la pared en la posición que le gustaría que esté. Marque la altura de los rieles superior e inferior, así como la de las barras laterales.
- 5.-Coloque un clip de montaje en la pared en el medio del carril inferior y los dos clips de montaje en pared en cada extremo del riel superior.
- 6 . Una vez que tenga el calentador de toallas en su lugar, inserte los tapones de rosca en los soportes de montaje en pared.
- 7. Enchufe el cable a una toma de 220-240V.
- 8 . Su calentador de toallas empezará a calentarse casi inmediatamente. La temperatura variará dependiendo de la temperatura ambiente.

Instalación de Pie


- 1 . Retire el seca toallas de la caja y colóquela plana en el piso o una mesa, quitar los componentes del soporte.
- 2. Localice las dos patas de soporte a pie.
- 3 . Instale una de las patas en la parte superior a la patilla de montaje en la prensa carril inferior en el pasador de seguridad para que la pierna se deslice hasta el fondo para el montaje. Repita el procedimiento para la segunda pata.
- 4 . Las patas deben estar firmemente sujetas antes de darle vuelta tu calentador de toallas.

Advertencia:

- 1 . Su seca toallas no es un juguete, se calentará y puede aparecer caliente al tacto, es seguro dejar su calentador de toallas funcionando continuas 24 horas al día , pero debe ser utilizado de manera responsable en todo momento.
- 2. Los niños no se les debe permitir jugar con su calentador de toallas.
- 3. NO sumerja el calentador de toallas en agua o cualquier otro líquido.
- 4 . Este producto no debe ser utilizado al aire libre.
- 5 . Este producto tiene una garantía limitada por un año completo desde la fecha de compra.
- 6 . Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar un peligro.
- 7. El producto es para uso doméstico.
- 8.- Advertencia: Este aparato ha sido diseñado sólo para el secado de textiles lavados en agua.
- 9. No debe ser usado en el cuarto de baño

La altura debe ser mayor que 60cm

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en todo el país. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos,





Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.
IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl